


# Individuelles Gartenhaus mit Sauna

Ob Blockbohlen- oder Elementbauweise, wir helfen Ihnen, Ihren Gartentraum in den verschiedensten Varianten zu realisieren.

Sie können wählen:


- Traditionelle Form des Saunabaus skandinavischen Ursprungs in Blockbohlenbauweise, als Stecksystem in 58 oder 70 mm Holzstärke
- Sauna mit oder ohne Vorraum kann auf Wunschmaß ganz nach Ihren Vorstellungen und örtlichen Gegebenheiten gefertigt werden
- Erhältlich in Sattel-, Pult- oder Flachdachbauweise, Fenster und Türen mit Isolierverglasung
- Durch vorgefertigte Raumaufteilung bietet sich ein möglicher Selbstausbau an
- Alternativ Komplettmontage durch unser Montageteam
- Wir führen sämtliches Zubehör, unser Fachpersonal berät Sie gerne

Grundrissbeispiel Blockbohlenbauweise



- Modernes äußeres Erscheinungsbild des Saunahauses für besondere Ansprüche
- Bei Elementbauweise kann die Außenverkleidung wahlweise mit Fichte oder Lärche in verschiedenen Fassadenprofilen sowie mit witterungsbeständigen HPL-Platten ausgeführt werden
- Zum Einbau einer Sauna bieten sich idealerweise die Fertigbausätze aus unserem Saunaprogramm an, hierzu würde eine Außenwandstärke ab 28 mm ausreichen
- Im Vorraumbereich sind alle Innenseiten der Wände für eine zusätzliche Isolierung und Innenverschalung vorbereitet

Grundrissbeispiel Elementbauweise



z. B. ausgestattet mit Fertigsauna Panorama

## Außensauna – Fertigbausatz


# Außensauna Bella 1

### Haus

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Außenmaß: 385 x 505 cm / Sockelmaß: 369 x 489 cm
- Innenfläche: 16,6 m<sup>2</sup>
- Walm- oder Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten
- Firsthöhe: 267 cm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 32,5 m<sup>2</sup>
- Vordach 200 cm
- Grundrahmen imprägniert
- Eingangstür: 164 x 196 cm nach außen aufgehend, Doppelglaselement 164 x 196 cm mit fixem Glasteil und Kippelement
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm
- Außenfenster mit Isolierglas: 78 x 83 cm

### Sauna

- Sauna-Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür aus Sicherheitsglas, 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle



## Außensauna – Fertigbausatz


# Außensauna Bella 3

### Haus

- Blockbohlen aus 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand und Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Außenmaß mit Ecküberstand: 230 x 475 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 214 x 459 cm
- Innenfläche: 8,8 m<sup>2</sup>
- Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten, Vordach: 100 cm
- Firsthöhe: 248 cm / Dachneigung: 3° / Dachfläche: 17,5 m<sup>2</sup>
- Grundrahmen imprägniert
- Eingangstür: Doppelflügelelement 164 x 196 cm, nach außen aufgehend
- Saunafenster feststehend: Isolierglas 104 x 54 cm
- Fenster im Vorraum: Isolierglas 104 x 54 cm mit Kippbeschlag

### Sauna

- Sauna-Inneneinrichtung Norma in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektenschutzgitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür aus Sicherheitsglas 1844 x 625 x 8 mm, klar, mit Schwelle



## Außensauna – Fertigbausatz

# Außensauna Luna 1


Moderne Gartensauna in Elementbauweise. Außenverkleidung wahlweise mit Lärche-Fassadenprofile oder witterungsbeständigen HPL-Kompaktplatten möglich. **Sondergrößen sind nicht möglich!**

### Haus

- Außenverkleidung mit Lärche-Profilen oder HPL-Platten: Anthrazitgrau, RAL 7016, weitere Farben auf Anfrage
- Außenmaße BTH: 230 x 230 x 245 cm / Sockelmaß: 217 x 217 cm
- Innenmaße BTH: 200 x 200 x 203 cm
- Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung
- Regenrinne mit Ablauf nach hinten
- 97 mm starke Wandelemente plus Außenverkleidung
- 70 mm Isolierung mit Dampfsperre
- Grundrahmen imprägniert
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Eingangstür: 61 x 192 cm, Isolierglas, exklusive Ausführung
- Saunafenster feststehend, Isolierglas, 104 x 54 cm

### Sauna

- Innenverkleidung aus 15 mm Profilbretter in nord. Fichte, vertikal verarbeitet
- Sauna-Inneneinrichtung „Norma“ in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“



## Außensauna – Fertigbausatz

# Außensauna Luna 2


Gartensauna in Elementbauweise mit Vorraum. Außenverkleidung wahlweise mit Lärche-Fassadenprofile oder witterungsbeständigen HPL-Kompaktplatten möglich. **Sondergrößen sind nicht möglich!**

### Haus

- Außenverkleidung mit Lärche-Profilen oder HPL-Platten: Anthrazitgrau, RAL 7016, weitere Farben auf Anfrage
- Außenmaße BTH: 389 x 227 x 245 cm / Sockelmaß: 376 x 217 cm
- Innenmaße: Sauna BTH: 200 x 200 x 203 cm; Vorraum: 150 x 200 x 203 cm
- Flachdach mit EPDM-Folie, 2° Dachneigung
- Regenrinne mit Ablauf nach hinten
- 97 mm starke Wandelemente plus Außenverkleidung
- 70 mm Isolierung mit Dampfsperre
- Grundrahmen imprägniert
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Eingangstür: 61 x 192 cm, Isolierglas, exklusive Ausführung
- Saunafenster feststehend, Isolierglas, 104 x 54 cm
- Fenster im Vorraum: Isolierglas, 104 x 54 cm, mit Kippbeschlag

### Sauna

- Innenverkleidung aus 15 mm Profilbretter in nord. Fichte, vertikal verarbeitet
- Sauna-Inneneinrichtung „Norma“ in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- Eckblendschirm „Design“ mit Saunaleuchte „Norma“
- Glastür aus Sicherheitsglas 8 mm, klar, mit Schwelle




# Außensauna Terra 2

### Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2530 mm, Dachfläche: 12,1 m<sup>2</sup>, Dachneigung: 3°
- Tür 82 x 196 cm mit Isolierglas 72 x 78 cm, verschließbar
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm
- Innenfläche: 6 m<sup>2</sup>
- Schneelast: 300 kg/m<sup>2</sup>

### Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür klar (1844 x 625 x 8 mm), mit Schwelle




# Außensauna Terra 3

### Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Satteldach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2820 mm, Dachfläche: 12,4 m<sup>2</sup>, Dachneigung: 15°
- Tür 82 x 196 cm mit Isolierglas 72 x 78 cm, verschließbar
- Saunafenster feststehend mit Isolierglas 104 x 54 cm
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 3250 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 3410 x 2300 mm
- Innenfläche: 6 m<sup>2</sup>
- Schneelast: 300 kg/m<sup>2</sup>

### Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe
- Glastür klar (1844 x 625 x 8 mm), mit Schwelle




# Außensauna Terra 4

### Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Satteldach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2820 mm, Dachfläche: 9 m<sup>2</sup>, Dachneigung: 20°
- Holztür (60 x 182 cm) mit 2 Fensterelemente, Türriegel
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm
- Innenfläche: 4 m<sup>2</sup>
- Schneelast: 300 kg/m<sup>2</sup>

### Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe



# Außensauna Terra 5

### Haus

- Blockbohlen aus 50 bzw. 70 mm nordischer Fichte mit Ecküberstand, Gewindestangen
- Fußboden aus 24 mm starken Bodendielen
- Grundrahmen imprägniert
- Pultdach mit 25 cm Überstand seitlich und hinten sowie 80 cm vorne, Dachpappe
- Dachschalung aus 19 mm Holzdielen, Giebelblende vorne und hinten
- Firsthöhe ca. 2530 mm, Dachfläche: 8 m<sup>2</sup>, Dachneigung: 3°
- Holztür (60 x 182 cm) mit 2 Fensterelemente, Türriegel
- Sockelmaß ohne Ecküberstand: 2140 x 2140 mm
- Außenmaß mit Ecküberstand: 2300 x 2300 mm
- Innenfläche: 4 m<sup>2</sup>
- Schneelast: 300 kg/m<sup>2</sup>

### Sauna

- Inneneinrichtung Norma aus Weichholz in hochwertiger Espe
- Liegen 58 cm breit
- 2 Rückenlehnen, 2 Kopfstützen, Lüftungsschieber mit Insektengitter
- Zwischenbankverkleidung, Ofenschutzgitter, Fußrost
- moderner Eckblendschirm mit Saunalampe

